N° 81. Mercredi, 10 Octobre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 14 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

CYRILLE JEANNIN. Grossesse gémellaire monoamniotique.

MÉDECINE PRATIQUE

ALFRED MARTINET. Doit-on dormir après les repas?

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. Les applications thérapeutiques de la théorie des opsonines.

CONGRÈS

XIXe Congrès de l'Association française de chirurgie (Paris, 1-6 Octobre 1906) (*suite*).

Voies et moyens d'accès dans le thorax au point de vue opératoire.

CHIRURGIE DU RACHIS

Résultats éloignés d'une laminectomie pour fracture ancienne du rachis. — De la correction des difformités pottiques. Redressement forcé; hyperextension du rachis.

CHIRURGIE DES MEMBRES

Note sur l'allongement des os dans l'ostéo-myélite de l'adulte. — Procédés originaux d'amputation plastico-cinétiques ou plastico-orthopédiques. — Le boulonnage des os : nouveau procédé d'ostéo-synthèse. — Sur un cas de paralysie radiale liée à une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus chez l'enfant; suture nerveuse; guérison. — Malformations congénitales atténuées de la hanche. Signes cliniques et traitement. — Le traitement de la luxation congénitale de la hanche. — Sur la réduction mécanique extemporanée des luxations congénitales et des luxations pathologiques de la hanche. — Le genu recurvatum acquis. — Traitement des ankyloses vicieuses du genou chez l'enfant par l'ostéotomie chantournante des condyles du fémur. — Astragalectomie dans la tuberculose tibio-tarsienne. — Extirpation très étendue des veines saphènes pour varices des membres inférieurs : opération datant de 3 ans.

RAPPORTS ET DISCUSSIONS SUR LA 3e QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR

Ectopie testiculaire et ses complications.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médico-chirurgicale et Société de médecine d'Anvers. — La mort subite.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société anatomique. — Luxations expérimentales. — Filariose. — Sclérose pulmonaire.

Académie de médecine. — Le dosage du chloroforme dans les organes et les tissus. — La syphilis des honnêtes femmes.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — X. DELOR et G. COTTE. Des gros kystes de l'ouraque.

Médecine. — Q. BENSAUDE et E. RIVET. Sur le diagnostic des infections paratyphiques.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Çà et là.

ÇA ET LA

Tous les médecins sont d'accord pour estimer que la gymnastique a la plus grande valeur au point de vue du développement physique et moral de l'enfant; mais demandez à un médecin quelle est la meilleure méthode de gymnastique, il vous répondra : je n'en sais rien ! Car jusqu'ici personne ne s'est avisé d'étudier *scientifiquement* les diverses méthodes gymnastiques en usage parmi les peuples civilisés.

Les Pédagogues sont beaucoup plus savants ou du moins plus affirmatifs; la physiologie des muscles n'a pour eux nul secret et comme la mode moderne est d'éviter aux enfants toute fatigue, tout surmenage, toute contrainte, ils préconisent une méthode d'où est banni soigneusement L'EFFORT; l'effort nécessite un travail, l'effort congestionne, et la gymnastique moderne doit, paraît il, être décongestionnante.

Le Journal de Médecine et de chirurgie pratique relatait dernièrement quelques-unes des questions posées aux élèves-maîtresses de l'Ecole normale des institutrices de Pau, qui briguaient le certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique. Les voici dans leur simplicité. « Dites la relation qui existe entre la fixation des omoplates et la fonction du diaphragme en vue du plus grand développement de la capacité respiratoire. — La neurasthénie a le plus souvent pour cause initiale une auto-intoxication d'origine gastro-intestinale. Faites exécuter des mouvements de gymnastique digestive, en vue de combattre l'atonie gastro-intestinale et s'adressant tout particulièrement : 1° au foie et à l'estomac; 2° au côlon ascendant (cæcum et appendice), au côlon transverse, au côlon descendant et à l'*S* italique. — Certaines matières de cours, telles que les mathématiques, par exemple, tendent fortement l'attention des élèves et provoquent la fatigue cérébrale avec impuissance d'assimilation intellectuelle. Faites exécuter des mouvements de gymnastique respiratoire ayant pour effet de décongestionner le cerveau et de le reposer en vue d'une meilleure assimilation intellectuelle et cela au cours même de la leçon donnée dans la classe, et sans aucun dérangement pour les études. »

Je serais curieux de voir poser ces questions au professeur de physiologie ou au professeur d'anatomie de notre Faculté. Je suis sûr qu'ils seraient beaucoup plus embarrassés pour répondre que les élèves de l'Ecole normale de Pau. C'est beau la science universitaire.

P. DESFOSSES.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION NATIVELLE
AMPOULES
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-& O.).

AMPOULES VIEL Auto-Injectables Bre SCDC

L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS. LA BOITE DE 10 - 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition : *Pilocarpine associée aux Bromures chimiquement purs permettant une bromuration intensive et sans dangers.*
Forme..... SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût. *Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.*
Capacité..... 500 gr.
Emploi..... Enfants : de 6 à 8 cuillerées à café. Adultes : de 1 à 3 cuillerées à bouche.
GLEYÉRE, s.e.l. Cie, Phien Sup. bre de l'Internat des hôpitaux de Paris, Ex-interne des hôpitaux de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Échantillons.

VARIÉTÉS

Ce que vaut un nez.

Grand clocher ne dépare pas, dit-on, un beau village. Pour disgracieux que soit un nez trop proéminent, trop busqué, trop gros, ce n'est pas à vrai dire une difformité. Mais la mutilation du nez le détruisant en partie ou en totalité devient une difformité réelle. De toutes les parties de la face, on peut dire que c'est presque la plus essentielle au point de vue de l'esthétique, même grossier. Les malheureux qui ont subi, du fait d'un traumatisme sur un champ de bataille ou ailleurs, ou du fait, plus fréquent, d'une maladie grave, la perte totale du nez, sont condamnés à une vie difficile. L'hôpital Saint-Louis est peuplé d'infirmiers et infirmières de cette catégorie et qui ne pouvaient trouver à se placer, en raison de cette hideuse difformité. La perte du nez est donc chose grave ; sa destruction partielle, ou une modification importante dans sa structure, fracture, écrasement du cartillage ou des os propres, est encore grave, au point de vue esthétique tout au moins.

Est-il possible d'estimer le dommage causé à une personne par un accident de ce genre? L'appréciation du dommage mériterait à coup sûr d'être fixée plutôt par des médecins ou des sculpteurs que par des magistrats ; le dommage pour la santé — une fois la blessure guérie — est à peu près nul. Il n'y a donc en fait que le dommage artistique.

Devant un tribunal anglais, une jeune femme qui avait eu le nez cassé obtint 500 livres, (douze mille cinq cents francs), de dommages intérêts. Le président, en énonçant la sentence, fit spirituellement remarquer qu'on lui paierait moins cher son nez à lui s'il avait été victime du même accident ; mais il s'agissait d'une jeune femme : du coup, l'appréciation était différente. Et la preuve, c'est que devant un autre tribunal, à Bradford Country Court, un ingénieur électricien n'obtint que 15 livres, (375 francs), pour un nez cassé.

En France, nos magistrats ne sont pas moins galants que leurs confrères d'outre-Manche. Ils ont alloué 800 francs à un pauvre homme qui avait eu le nez écrasé par un coup de poing, mais ils ont donné 3.000 francs à une aimable personne qui avait eu le nez un peu endommagé dans un accident d'omnibus. Il est juste d'ajouter que cette victime de l'imprudence des conducteurs de tramways exerçait la profession de modèle, et un nez fêlé ne compte plus auprès des artistes peintres ou sculpteurs. (*La Nature.*)

A travers le Monde

ALSACE-LORRAINE

On connaît, aujourd'hui, le résultat définitif du recensement fait le 1er décembre 1905 en Alsace-Lorraine. Il en résulte que les provinces annexées comptent une population de 1.814.626 âmes. Le dernier recensement accusait 1.719.470 habitants. Il s'agit donc d'une augmentation de 95.156 personnes ou 5,53 pour 100 en cinq années.

On annonce de Strasbourg que l'on va prochainement dans cette ville expérimenter pour la première fois sur l'homme le nouveau remède contre la tuberculose du professeur Behring. Les expériences doivent porter sur des malades n'ayant encore suivi aucun autre traitement. A.

ANGLETERRE

Le Conseil municipal de Londres a fait creuser l'an dernier une immense piscine de 80 mètres de longueur sur 30 de large dans un terrain abandonné, dans le but d'occuper les *sans travail*. Cette piscine vient d'être bitumée et l'on a décidé d'en faire une école de natation en plein air dont l'entrée sera absolument gratuite pour toute personne munie d'un caleçon. A.

ITALIE

L'enquête anthropométrique menée par les inspecteurs sanitaires de l'armée italienne et portant sur 299.355 individus a fourni des renseignements très précieux sur la démographie de l'Italie.

La taille de l'homme est plus élevée dans le nord de l'Italie que dans le sud. Si l'on prend, par exemple, les tailles supérieures à 1 m. 70, leur fréquence pour l'ensemble du royaume est de 17,63 pour 100. Cette proportion s'élève à près de 30 pour 100 dans le nord et surtout dans l'angle nord-est, tandis que dans toute la région méridionale elle varie entre 14 et 5 pour 100. La couleur des yeux et des cheveux est plus foncée dans le sud que dans le nord. Ainsi le type brun (cheveux noirs, yeux châtains ou noirs) représente 50 pour 100 des cas dans l'ensemble du territoire ; dans le nord il varie de 38 à 50 pour 100, dans le sud, de 50 à 66 pour 100. L'indice céphalique (rapport de la largeur à la longueur du crâne) est de 82,73 en moyenne. Dans toute la moitié septentrionale, il est supérieur à ce chiffre et s'élève par endroits jusqu'à 88,7, c'est-à-dire que la tête est plus courte dans cette région. Il faut, cependant, faire une exception pour la bordure du golfe de Gênes, pour la région de Lucques et de Pise, et pour l'île d'Elbe où on trouve des têtes allongées. De même, à peu d'exceptions près, l indice céphalique est bas dans toute la partie méridionale du royaume : la largeur ne représente souvent que les 74 centièmes de la longueur. Rien n'est plus propre que ces constatations à nous montrer combien les nationalités modernes sont des amalgames artificiels de races entièrement distinctes par tous leurs caractères physiques.

PERSE

En raison de la très grave épidémie de peste qui sévit actuellement sur la frontière afghane, épidémie qui a pris naissance dans l'Inde, le Conseil sanitaire de l'Empire de Perse, sur l'initiative de M. Schneider, médecin principal de 1re classe en mission, vient de prendre les mesures prophylactiques suivantes :

1° Etablissement d'un cordon sanitaire rigoureux autour des localités et maisons infectées ;

2° Destruction des habitations indigènes aussi bien après la guérison qu'en cas de décès des malades pesteux ;

3° Installation sur la frontière d'un poste d'observation destiné à interdire l'entrée des malades et des marchandises suspects ;

4° La poste et les caravanes seront détournées des environs de la région éprouvée ;

5° Remise à une Commission comprenant avec le directeur des douanes, des médecins européens et persans, de la direction des mesures sanitaires à ordonner ;

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
- **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);**
- **OPHTALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);**
- **CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétrécissements, etc.)**
- **MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).**

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

6° Obligation pour les caravanes venant des Indes de purger une quarantaine de cinq jours;

7° Envoi de médecins dans les centres contaminés;

8° Emploi du sérum antipesteux aux premiers symptômes de la maladie et inoculations préventives des sujets non encore atteints;

9° Instructions spéciales concernant le transport et la sépulture des sujets morts de la peste. A.

ÉTATS-UNIS

— Le dernier fascicule de l'*Anthropologie* donne quelques chiffres sur la population de couleur des États-Unis ; elle comprend 95 pour 100 de nègres et 5 pour 100 d'Indiens. Le nombre total des nègres dans la région continentale est de 8.840.000, dont les 9/10 au sud de l'Ohio. On remarque que, de 1890 à 1900, dans les grandes villes, la proportion des nègres a augmenté plus rapidement que celle des blancs ; c'est l'inverse qui se produit dans les petites villes. Enfin, tandis que le nombre des naissances augmente chez les blancs, il diminue chez les nègres.

TONKIN

— Le lait frais, relativement rare au Tonkin, n'est pas consommé par les Annamites ; c'est un aliment de luxe utilisé spécialement par les Européens. M. Loste, pharmacien-major des troupes coloniales, a recherché les caractéristiques chimiques de ce lait. Il a constaté que le lait des vaches du Tonkin est un lait rare, mais très riche. Il faut surtout remarquer : 1° sa richesse spéciale en matières grasses, en matières albuminoïdes, caséine surtout, et acide phosphorique ; 2° la proportion relativement faible du lactose et la pauvreté en chlorures. M. Loste n'a jamais dosé plus de 1 gr. 50 de sels solubles pour un litre de lait, après lessivage prolongé à l'eau bouillante de l'extrait carbonisé (*Annales d'hygiène et de médecine coloniales*).

MADAGASCAR

— La tuberculose s'accroît dans certaines localités : on relève à l'hôpital indigène de Tananarive les décès ci-après dus à cette affection : tuberculose du poumon 53 ; des méninges, 2 ; autres tuberculoses, 8. La même remarque est à faire pour Tamatave-ville, pour la province de Fianarantsoa, pour le cercle de Maévatanana. Des tuberculoses chirurgicales sont signalées dans la province de Tuléar et dans le cercle de Mahafaly. (Kermorgant.)

CANADA

— La médecine au Canada est un art très cultivé et l'activité scientifique y paraît aussi grande que dans la vieille Europe. Voici, à titre de documents, le nombre des sociétés médicales de la Province de Québec.

Société médicale de Montréal. — Société médicale de Québec. — Montreal medico-chirurgical society. — Société médicale de Shefford. — Société médicale de Chicoutimi et du Lac Saint-Jean. — Société médicale de Joliette. — Société médicale du district d'Ottawa. — Société médicale du comté de Wolfe. — Société médicale des comtés de Beauce et Dorchester. — Société médicale de Rimouski. — Société médicale de Saint-Hyacinthe. — Association du comté de Portneuf. — Société médicale de Trois-Rivières. — Société médicale de Valleyfield. — Association médicale du district d'Arthabaska. — Société médicale du comté de Terrebonne. — Société médicale de Montmagny. — Société médicale du comté de Champlain. — Société médicale du district de Saint-François (Sherbrooke). — Société médicale de Saint-Jean (Iberville). — Association médicale C. F. de Manitoba. — Association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord. — Canadian medical association.

LIVRES NOUVEAUX

Domenico Taddei. — *Les blessures produites par les fusils de guerre modernes*, 1 vol. in-8° de 320 pages. (Bernardo Seeber, Florence, 1905).

L'auteur a eu le mérite de réunir en une monographie bien ordonnée les nombreux matériaux épars dans la littérature médico-militaire, que l'on connaît assez peu.

La lecture de ce travail permet de se faire en peu de temps une idée précise de tout ce qui concerne les blessures que peuvent produire les projectiles des fusils de guerre modernes.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première, consacrée à l'effet du tir sur les buts inanimés comprend les considérations indispensables sur la constitution, la forme et les modalités de l'action des projectiles.

Quant à la seconde partie, la plus intéressante, elle traite surtout des lésions occasionnées par les projectiles de petits calibres dans les différents organes et tissus du corps humain.

Ce travail sera très utile aux médecins militaires ; il le sera peut-être davantage pour les médecins civils qui n'ont guère le temps ni l'occasion de consulter de volumineux traités, encore moins celui de dépouiller les journaux spéciaux, et qui pourtant sont tenus d'être suffisamment au courant de la chirurgie d'armée.

E. Feindel.

BIBLIOGRAPHIE

1248. — **L. Landouzy et J. Heitz.** — Effets obtenus par la balnéation carbogazeuse (*Spécialisation fonctionnelle de Royat*) chez les malades hypertendus et insuffisants. 1 brochure gr. in-8° de 92 pages avec 58 figures et tracés. Prix : 2 fr. (*Félix Alcan*, éditeur.)

1249. — **A. Forel.** — L'âme et le système nerveux : hygiène et pathologie. 1 vol. in-8° de 340 pages, avec 10 figures et 2 planches en couleurs. Prix : 5 fr. (*G. Steinheil*, éditeur.)

1250. — **A. Lesage.** — Le traitement des gastro-entérites des nourrissons et du choléra infantile. 1 monographie de l'*Œuvre médico-chirurgical*; brochure in-8°, de 37 pages. Prix : 1 fr. 25. (*Masson et C^ie*, éditeurs.)

1251. — **A. Siredey.** — L'hygiène des maladies de la femme. 1 vol. in-16, de la *Bibliothèque d'hygiène thérapeutique*, de VIII-348 pages, cartonné toile, tranches rouges. Prix : 4 fr. (*Masson et C^ie*, éditeurs.)

1252. — **A. Combe.** — L'auto-intoxication intestinale. 1 vol. in-8°, de 568 pages. Prix : 12 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : **4'50** *franco.*
Vente en Gros : **Pharmacie MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
Le Flacon : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

INDOFORM
ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE
Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.
Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.
Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. **Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

Mg.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn.O2. USAGE EXTERNE

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

FERMENTS *(COLLOÏDES)* **MÉTALLIQUES ADRIAN**

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

ADRIAN-PARIS — DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS — ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade ; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces **sortes de capsules** *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des énomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la ntractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, cour acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3 cuillerées** par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° ***CAPSULES DE CYPRIDOL,*** pour la médication par la voie stomacale;
2° ***INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.***

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. ***PARIS, 8, rue Vivienne.***

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Ses, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. e **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur haque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de a rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières remières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement mpossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

n vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et harmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration t d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou ranules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, oujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des ilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour n autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription ouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété le l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

DE

CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (***POUDRE*** : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
(***PASTILLES*** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour **injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.** Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 15 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Legueu, Proust. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Labbé (Marcel). M. Gaucher, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 16 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Le Dentu, De Lapersonne, Morestin. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Auvray. M. Chantemesse, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 17 Octobre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des Travaux pratiques d'anatomie pathologique. Epreuve pratique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. — 4e : MM. Pouchet, Balthazard, Macaigne. — 1er, Sages-femmes : MM. Ribemont-Dessaignes, Lepage, Cunéo. M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 2e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Branca, suppléant.

Jeudi 18 Octobre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. Epreuve pratique : MM. Cornil, Bezançon, Maillard. — 4e : MM. Joffroy, Vaquez, Méry. — 1er, Sages-femmes : MM. Ribemont-Dessaignes, Launois, Demelin. M. Dieulafoy, censeur; M. Desgrez, suppléant.

Vendredi 19 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Mauclaire. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Legueu, Duval (Pierre). M. Landouzy, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 2e, Sages-femmes, Clinique Baudelocque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallich. M. Desgrez, suppléant.

Samedi 20 Octobre 1906. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Un cours pratique d'ophtalmologie aura lieu à la Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu du 23 Octobre au 17 Novembre prochain.

PROGRAMME DU COURS : *Mardi 23 Octobre*, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Introduction. Moyens d'exploration de l'œil. Cornée (anat. et physiol.). Kératites en général. Kératite purulente.

Mercredi 24 Octobre, 2 heures. — M. MONTHUS : Kératites superficielles, phycténulaire herpétique. Pannus. Kératites interstitielles. Kératite neuro-paralytique. Conséquences des kératites : taies, staphylomes, fistules, kératocone.

Jeudi 25 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : Sclérotique et tissu épiscléral (anatomie). Sclérites, épisclérites, sclérochoroïdites antérieures et postérieures, staphylomes scléreux. Tumeurs du limbe.

Vendredi 26 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen de l'œil. Eclairage focal. Ophtalmoscope : notions élémentaires.

Samedi 27 Octobre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Conjonctive, structure. Conjonctivites aiguës : examen des principales espèces microbiennes.

Lundi 29 Octobre, 2 heures. — M. PLEY : Examen à l'image droite et à l'image renversée.

Mardi 30 Octobre, 2 heures. — M. CANTONNET : Conjonctivites chroniques. Trachome. Catarrhe printanier. Syphilis et tuberculose de la conjonctive. Ptérygion.

Mercredi 31 Octobre, 2 heures. — M. MONTHUS : Appareil lacrymal (anatomie et physiologie). Infection des voies lacrymales. Dacryocystites, phlegmon péricystique, dacryoadénites, tuberculose, néoplasmes.

Vendredi 2 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Détermination de la myopie et de l'hypermétropie.

Samedi 3 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Paupières. Anatomie et physiologie. Blépharites, dermatoses. Tumeurs. Ectropion, entropion, blépharospasme. Lagophtalmie, ptosis.

Lundi 5 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Astigmatisme-ophtalmométrie.

Mardi 6 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Tractus uvéal (anatomie). Circulation sanguine de l'œil. Courants nutritifs. Tension intra-oculaire. Innervation de l'iris. Séméiologie de la pupille.

Mercredi 7 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Des iritis et des iridocyclites : leurs conséquences. Choroïdites et uréites. Synchisis.

Jeudi 8 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Gommes et tumeurs de l'iris. Tumeurs intra-oculaires. Choriorétinite syphilitique.

Vendredi 9 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Acuité visuelle. Echelles optométriques. Des verres de lunettes. Diploscope.

Samedi 10 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Des glaucomes.

Lundi 12 Novembre, 2 heures. — M. PLEY : Champ visuel. Périmétrie.

Mardi 13 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Rétine, nerf optique, voies optiques (anatomie), neurones, faisceau maculaire. Hémianopsie et amblyopies centrales. Hémorragies. Embolie et thrombose de l'artère centrale.

Mercredi 14 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Classification des rétinites et des choriorétinites. Décollement de la rétine. Classification des névrites optiques. Stase, atrophie papillaire.

Jeudi 15 Novembre, 2 heures. — M. CANTONNET : Cristallin (anatomie et physiologie). Les cataractes. Luxations du cristallin.

Vendredi 16 Novembre, 2 heures. — M. MONTHUS : Appareil moteur de l'œil (anatomie et physiologie). La diplopie, moyens de la reconnaître et de la mesurer. Strabisme et paralysies oculaires.

Samedi 17 Novembre, 3 heures. — M. DE LAPERSONNE : Traumatismes de l'œil, accidents infectieux, ophtalmie sympathique. Maladies de l'orbite. Phlegmon. Thrombophlébite. Sinusites. Tumeurs de l'orbite.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Louis. — M. H. HALLOPEAU reprendra ses leçons sur les *Maladies cutanées et syphilitiques*, le jeudi 11 Octobre 1906, à 3 heures, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-inspecteur Richard, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Lyon et du 14e corps d'armée, est placé dans la 2e section (réserve) du cadre des médecins inspecteurs.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe de réserve Colin (Laurent-Jean-Joseph), du port de Toulon, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer, à l'expiration du temps de service exigé pour le passage légal dans l'armée territoriale (application de l'art. 8 du décret du 25 Juillet 1899).

M. le médecin de 2e classe Rouffet (Georges-Marie), du port de Cherbourg, qui terminera le 1er Novembre prochain le temps de service exigé par la loi sur le recrutement, est rayé du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

La fièvre typhoïde au camp de Saint-Maur. — En ces derniers temps, plusieurs cas de fièvre typhoïde

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des DOCTRS JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | L'ULMARÉINE BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTR
4, boul. St-Martin, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H^2O^2 à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ant déclarés au camp de Saint-Maur, le ministre de la erre a ordonné l'évacuation immédiate des trois compa- ies qui y tenaient garnison.

M. Etienne a décidé également d'ajourner la convoca- n des cours de l'Ecole normale de gymnastique de nville qui était fixée au 15 Octobre.

La lutte contre la tuberculose. — Ces jours der- rs a eu lieu à Saint-Feyre, arrondissement et canton Guéret, sous la présidence de M. Léon Bourgeois, mi- tre des affaires étrangères, l'inauguration d'un sanato- m destiné aux instituteurs et institutrices atteints de erculose. Ce nouvel établissement a été créé grâce à itiative de l'Union nationale des Sociétés de secours tuels d'instituteurs et d'institutrices, et avec le con- rs d'un grand nombre d'Associations amicales d'insti- eurs.

Congrès des Sociétés savantes. — Le prochain Con- ès des Sociétés savantes se tiendra à Montpellier du 15 21 Avril 1907.

Voici le programme de la section des sciences : La tuber- lose et les moyens d'en diminuer la contagion; Les natoria d'altitude et les sanatoria marins; Etiologie de paralysie générale et du tabes; Les méthodes de désin- tion contre les maladies contagieuses et les résultats tenus dans les villes, les campagnes et les établisse- nts où la désinfection des locaux habités est pratiquée; duction des eaux dans les villes; Etude sur la pollution s nappes souterraines; La peste, ses diverses formes sa propagation, possibilité de sa propagation en France; lèpre et la pellagre en France; Du rôle des insectes spécialement de la mouche vulgaire dans la propaga- n des maladies contagieuses; Hygiène de l'enfant à cole.

CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 6 Octobre.* — *pports du rectum.* — Ont obtenu : MM. Mallet (Lucien), May, 18; Noël (Charles), 5; Lejeune, 8; Mégnin; Mal- (François), 10; Mouflet, 14; Legal-Lassalle, 14; Mo- au, 10; Mercier, 16; Malavialle, 4; Lehmann (Paul), 10; rdet (Henri), 11; Mlle Cohen, 12; Darrieux. 15; le Baillet, 12; Dariaux, 8; Bœckel, 15; Boubé, 7; Bat- sti. — *Absents* : MM. Mariston, Larrieu, Lehmann (Loui), voix, Maures, Maljean, de Lostange-Beduer, Darricar- re Abord, Adain.

Séance du 7 Octobre. — *Nerf radial.* — Ont obtenu : M. Bricout, 17; Beck, 19; Cassard, 16; Amaudru, 15; Baudouin (Emile), 16; Bourdette, 15; Bastard-Bogain, 14; Colibert, 15; Bel, 14; Aubert, 12; Breuillet, 11; Babiaud, 13; Chaineaux, 11; Autier, 9; Colleville, 11; Besnard, 9; Baudouin (Henri), 8; Casalis, 8; Bodet, 5; Baudot, 7; Chevallereau, 3; Mlles Aronovitch, 8; Cosmovici, 18. — *Absents* : MM. Bridoux, Daniel, Colleu, Briault, Collery, Adler, Chollet, Dalmenesche, Chevrel.

PATHOLOGIE. — *Séance du 5 Octobre.* — *Complications de la blennorragie.* — Ont obtenu : MM. Plesse, 16; Teys- sier, 14; Serin, 8; Rosse (Charles), 16; Pougaud, 4; Swié- cinski, 14; Rousseau (Fernand), 15; Toro, 9; Villette (Jean), 17; Sourdille, 12; Segherdtzian, 6; Sébillotte, 14; Ropiteau, 8; Prigent, 13; Queste, 15; Ségaux, 8; Ta- phanel, 10; Mlle Treney, 15; Torné, 11; Tripier, 12. — *Absents* : MM. Rameix, Rousse, Verdier, Verrier, Ravisy, Tortat, Vincent (Louis), Teulière, Ruaud, Sellet, Séménoff, Sieures, Treyvè; Mlle Schwartz.

Faculté de médecine de Nancy. — Un concours pour un emploi de chef de clinique médicale aura lieu le mercredi 24 Octobre, à 8 h. 1/2.

Un concours pour un emploi de chef de clinique chirurgicale aura lieu le vendredi 26 Octobre, à 8 h. 1/2.

La liste des candidats sera close le samedi 20 Octobre, à 4 heures.

Le concours pour l'Internat des hôpitaux aura lieu le lundi 29 Octobre, à 8 h. 1/2.

Le concours pour l'Externat des hôpitaux aura lieu le mercredi 31 Octobre, à 8 h. 1/2.

La liste des candidats, pour ces deux concours, sera close le samedi 27 Octobre, à 4 heures.

Le registre des inscriptions sera ouvert du mercredi 24 Octobre au lundi 5 Novembre.

Les jurys d'examens fonctionneront à partir du lundi 5 Novembre.

Écoles vétérinaires. — Des concours seront ouverts :

1° A l'École vétérinaire de Lyon, le 16 Octobre 1906, pour la nomination de deux chefs de travaux attachés, l'un à la chaire de pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire, inspection des viandes de boucherie, médecine légale et législation commerciale en matière de vente et échange des animaux domestiques; l'autre à la chaire de pathologie générale, pathologie médicale et clinique;

2° A l'École vétérinaire de Toulouse, le 6 Novembre 1906, pour la nomination d'un professeur de physiologie des animaux domestiques et de thérapeutique générale;

3° A l'École vétérinaire d'Alfort, le 13 Novembre 1906, pour la nomination d'un chef de travaux attaché à la chaire de physique, chimie et toxicologie, pharmacie.

Les programmes de ces concours se distribuent à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles et services vétérinaires) et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

RENSEIGNEMENTS

Phtisique, deuxième degré, cherche pension médecin, pays sec, abrité. Écrire E. S., 4, rue Nansouty, Paris.

Deux internes feront du 15 Octobre au 15 Novembre un cours de *diagnostic de Pathologie interne* par procédés de clinique et de laboratoire. Les élèves seront exercés à l'emploi des différents procédés. Douze conférences : 60 francs. S'adresser à M. François, à l'hôpital de la Charité.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

ALEXINE
ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*
« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »
Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, phien. USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). Toutes Pharmacies.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr-05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — Digestion **LA CHAIZ** Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.